

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 215/2010d z dnia 28.07.2010 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-28/2009 z dnia 3 marca 2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Total Fluidem, 51 Esplanade du General de Gaulle – Cedex
97 92907 Paryż, La Defense, Republika Francuska, tel.: 0033141356573, fax: 0033141354825.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliary 43, 05-620 Błędów; tel. (048) 668 04 71; fax (048) 668 04 86;
e-mail: agrosimex@wp.pl.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

C A T A N E 8 0 0 E C

Zawartość substancji aktywnej:
olej parafinowy o nr CAS 64742-46-7 – **800 g w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW nr R- 28 /2009 z dnia 3.03.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-215/2010d z dnia 28.07.2010 r.**

Działa szkodliwie na organizmy wodne.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

CATANE 800 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym przeznaczony do ochrony drzew owocowych przed niektórymi szkodnikami.

Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY SADOWNICZE

1. DRZEWA ZIARNKOWE

przędziorek owocowiec

Opryskiwać w okresie bezlistnym przed ruszeniem wegetacji.

Zalecane stężenie: 2% (2 l środka w 100 litrach wody).

2. ŚLIWA

misecznik śliwowy

Zalecane stężenie: 2% (2 l środka w 100 litrach wody).

Opryskiwać w okresie pęknięcia pąków (łuski oddzielone, widoczny jasnozielony pąk).

Zalecana ilość cieczy użytkowej 500-1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

UWAGI:

1. Ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu, dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.
2. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.
3. Środek stosować w temperaturze powyżej 0°C, podczas bezwietrznej i bezdeszczowej pogody.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Kraków – (12) 411 99 99

Lublin – (81) 740 89 83

Łódź – (42) 657 99 00

Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Tarnów - (14) 631 54 09

Warszawa – (22) 619 66 54

Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -