

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 D, 01-531 Warszawa, tel. 0048(22) 321 20 20, fax: 0048(22) 3221 20 21

*Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.*

**E M O L B T X L A**

Zawartość substancji aktywnej:

**benzoesan denatonium:** [N-benzylo-2-(2,6-dimetylofenyloamino)-N,N-dietylo-2-okoetanoaminowy benzoesan] (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) 0,155 g/l środka

**Zezwolenie MRiRW nr R-37/2007 z dnia 28.08.2007 r.,  
zmienione decyzją MRiRW nr R- 49/2008 z dnia 14.04.2008 r. oraz decyzją MRiRW nr R-  
92/2010d z 31.03.2010 r.**



**Uwaga:**

1. **Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
2. **Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.**

**I OPIS DZIAŁANIA**

Środek o działaniu odstrasżającym roślinożerne ssaki, w formie lakieru do bezpośredniego użycia, przeznaczony do ochrony drzewek iglastych i liściastych w leśnictwie przed zgryzaniem i spalowaniem, oraz drzew i krzewów owocowych przed zgryzaniem przez zwierzęta łowne (jeleniowate i zającowate).

**II ZAKRES, TERMINY STOSOWANIA I DAWKI**

**Leśnictwo, sadownictwo (drzewa i krzewy owocowe)**

Zwierzęta łowne (jeleniowate i zającowate).

Środek stosować jesienią, po opadnięciu liści drzew.

Jednorazowy zabieg zabezpiecza drzewka przez cały sezon.

Przed użyciem środek dokładnie wymieszać. W przypadku konsystencji zbyt gęstej, utrudniającej nakładanie środka, można rozcieńczyć go niewielką ilością wody (do 5%).

Następnie po założeniu gumowych rękawic, ręką albo szczotką nanosić środek równomiernie cienką warstwą na pędy drzew:

- iglastych - na tegoroczny przyrost pędu głównego

- liściastych - na cały pęd główny, gdy jego grubość nie przekracza 2 cm, a wysokość 60-80 cm  
W zależności od gatunku, wielkości sadzonek i sposobu ich zabezpieczania zużycie środka wynosi od około 2 l na 1000 sadzonek (np. 3-5 letniej jodły) do 10 – 15l na 1000 drzewek liściastych.

**UWAGA:**

Środek stosować w dni bezdeszczowe, w temperaturze nie niższej niż +5°C.

**III OKRES KARENCJI**

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.

**NIE DOTYCZY**

**IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT**

Okres zapobiegający zatruciu

**NIE DOTYCZY**

**V PRZECHOWYWANIE**

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.

**VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin w własnym zakresie.

**UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**VII ANTIDOTUM**

**BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE**

**VIII POMOC MEDYCZNA**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 349 28 31

Rzeszów - (0-17) 866 40 25

Kraków - (0-12) 411 99 99

Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Lublin - (0-81) 740 89 83

Tarnów - (0-14) 631 51 77

Łódź - (0-42) 657 99 00

Warszawa - (0-22) 619 66 54

Poznań - (0-61) 847 69 46

Wrocław - (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 18 miesięcy

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....