

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R - 143/2009 z dnia 04.09.2009 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 5/2005 z dnia 04.02.2005 r

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Glanzit Pfeiffer GmbH & Co. KG, Industriegebiet Nord1/4 Langgewann 80, D-67547 Worms, Republika Federalna Niemiec tel.: +49 6241 9039 3, fax: +49 6241 9039 40, e-mail: pfeiffer@glanzit.de, www.glanzit.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. H.W.S. Agrobusiness Sp. z o.o.; Jaruzyn, 89-205 TUR; tel.: (52) 384 04 44, fax: (52) 384 52 12; e-mail: agrobusiness@wp.pl;
2. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 668 07 90; fax: (48) 668 04 86; e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

**Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

GLANZIT 06 GB

Zawartość substancji aktywnej:

metaldehyd /2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan
(związek z grupy pochodnych aldehydu) – 6%.

**Zezwolenie MRiRW Nr R-5/2005 z dnia 04.02.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 143 /2009 z dnia 2009.09.2009 r.**



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Glanzit 06 GB jest ślimakobójczym środkiem ochrony roślin o działaniu żołądkowym i kontaktowym, w formie przynęty granulowanej. Środek przeznaczony jest do zwalczania ślimaków w pszenicy ozimej i rzepaku ozimym.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

1) RZEPAK OZIMY, PSZENICA OZIMA

Zalecana dawka: 3-5 kg/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku wysokiej liczebności szkodnika.

Granulat rozsypać równomiernie na polu używając aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin.

Stosować:

- w zbożach - po siewie do fazy trzeciego-czwartego liścia
- w rzepaku - po siewie do fazy tworzenia się rozet

UWAGA:

Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczorem.

III OKRES KARENCCI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

PSZENICA OZIMA – NIE DOTYCZY

RZEPAK OZIMY – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie wdychać pyłu.
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę.

VII ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LEZCENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

Kraków – (0-12) 411 99 99

Lublin – (0-81) 740 89 83

Łódź – (0-42) 657 99 00

Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Tarnów – (0-14) 631 54 09

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -