

**Podmiot który uzyskał zezwolenie:** Gowan Comercio Internacional e Servicos, Limitada Avenida do Infante 50: 9004-521 Funchal, Madera, Portugal (Portugalia); tel.: + 351 291 232484; fax: 35129123459; e-mail: [gowan@netmadeira.com](mailto:gowan@netmadeira.com)

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

1. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliary 43, 05-620 Błędów; tel. (048) 668 04 71; fax (048) 668 04 86; e-mail: [agrosimex@wp.pl](mailto:agrosimex@wp.pl)
2. „AGRO-BIZNES“ Sp.j. Sularz-Rudnicki, ul. Myśluborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 095/7314347, tel. 7206275, 7226412, 7314347, 7314384.
3. CIECH S.A., Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, Tel. (0-prefix-22) 63915 84, fax (022) 63915 98; e-mail: [elzbieta\\_browarek@ciech.waw.pl](mailto:elzbieta_browarek@ciech.waw.pl)
4. JaWal&M Sp.i. R.Ż. Murawiec, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, tel./fax 0 52 385 63 36: 052 385 68 88; e-mail: [jawalm@poczta.onet.pl](mailto:jawalm@poczta.onet.pl)
5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W. Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, Tel. (071) 314 64 54; fax (071) 314 64 65; e-mail: [centrum@osadkowski.com.pl](mailto:centrum@osadkowski.com.pl)
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Tel. (052) 318 88 00; fax: (052) 318 88 01; e-mail: [piotrk@chemirol.com.pl](mailto:piotrk@chemirol.com.pl)
7. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin, Tel. (063) 242 10 23; fax (063) 245 36 35; e-mail: [spzrko@pro.onet.pl](mailto:spzrko@pro.onet.pl)

*Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.*

## M A G U S 200 SC

Środek przedziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.  
Środek o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania przedziorków w roślinach sadowniczych i ozdobnych.


Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przedziorków, zwłaszcza przedziorka owocowca i przedziorka chmielowca.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:

**fenazachin** 4-{2-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]etoksy}/ (związek z grupy chinazolin) - 200 g w 1 litrze środka.

**Zezwolenie MRiRW Nr R-8/2008 z dnia 28.01.2008 r.**



szkodliwy



niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



**Uwaga!**

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

## ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

### Rośliny sadownicze:

#### - jabłoń

przędziorek owocowiec.

Zalecana dawka: 0,7 l/ha.

Zabieg wykonać po przekroczeniu progu zagrożenia.

#### - śliwa

przędziorek owocowiec.

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

Zabieg wykonać po przekroczeniu progu zagrożenia.

#### - porzeczka czarna

przędziorek chmielowiec.

Zalecana dawka: 0,5-0,7 l/ha.

Opryskiwać bezpośrednio po kwitnieniu; po przekroczeniu progu zagrożenia.

#### - truskawka

przędziorki.

Zalecana dawka: 0,9 l/ha.

Opryskiwać tylko przed kwitnieniem.

Zalecana ilość wody: drzewa owocowe 500-750 l/ha, rośliny jagodowe 500-900 l/ha.

### rośliny ozdobne (pod osłonami).

#### - róża

przędziorek chmielowiec.

Zalecane stężenie: 0,06% (60 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

### UWAGI:

1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

**OKRES KARENCEJ** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

jabłka – 28 dni,

śliwka – 14 dni

porzeczka czarna, truskawka – nie dotyczy.

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ** (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0<sup>o</sup> i 30<sup>o</sup> C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

**UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

**ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria:

Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

Gdańsk - (0-58) 349-28-31  
Kraków – (0-12) 411-99-99  
Lublin – (0-81) 740-89-83  
Łódź – (0-42) 657-99-00  
Poznań – (0-61) 847-69-46

Rzeszów - (0-17) 866-40-25  
Sosnowiec – (0-32) 266-11-45  
Tarnów – (0-14) 631-51-77  
Warszawa – (0-22) 619-66-54  
Wrocław – (0-71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....